可[illegible]性试验

Reliability Test Items And Conditions

Working life	1000h	Continuous lighting at the maximum rated current at room temperature 20mA
Endurance test	[illegible]	[illegible]

外形尺寸

Outline Dimension

1. 公差 ±0.1mm

Remarks:

包装（1）

Packaging (1)



2.

使用注意事项（1）
utions (1)

贮存：

¥ ˚˚ ج ą ˊ ˇ ╕ˇ ˚˚ ج ₩ Ḡ Â

¥ ╠ˇ ˚˚ ج ضِ Ь G Ņˇ Ь G Ţ Â

Ņ

¥ Uˇ ˚˚ ج ضِ Ь G Ņˇ Ь G Ţˇ ғ ضِ ˆ ˜ ṗ

ą Â ƀ ч Ь G Ņˇ Ь G Â

Ņ

Ņ

¥ G ˇ Ꝑ ╕ ˊ ˇ ˚˚ ج ¨ Ɣ Ũ Ð˘ ˆ ɣ ⌈ ₩

Â Ð' ˆ ¤ ˜ Ņˇ Â

¤ Ņ

静电：

ɇ Ψ ˚˚ ج Ü ĩˇ ɒ h ㄴ ɣ ˇ ' Hˉ Ψ ˚˚ ج Â ɣضِą Ű
Â ˜ ɇ ڪ ضˇ ▯ Ű ì ɾ ɇ Â ą
ˇ ضِ ˇ ƀ à ƀ à ˇ ڪˇ ɇ Â