- Fxuuhqw wudqvihu udwlr
  +FWU= 933¢:833 (dw LI @4 p D/ YFH @ 5Y,
- KIjk lvrodwlrq yrwdjh ehwzhhq lqsxw dqg rxwsxw +Ylvr @8333Yupv ,
- Rshudwlqj Wh p shudwxuh= 088 ł ¢443 ł
- Hqylurq p hqwdo| iulhqgo| surgxfwv/ f r p soldqw zlwk YGH uht xluh p hqwv

- ƺyh= 2LS ; 2LS ; 0 P
- P roglqj Fr p sr xqg= MF lodp p delolw| Fodvvlilfdwlrq Udwlqj <7Y03
- Whu p lqov= Pdwwh wlq0sodwhg ohdgv› vroghu delolw|0shu PLO0VWG0535/ P hwkrg 53 ;

Wlgh s› zlgho| xvhg lq wk ihhgf ddd! ›o r


input
IC

X X

X

X

Γ VPG; ε Uhh0 ζ

Tw|2uhh0 χ4 sfv1 Tw|2er{ χ sfv1

Tw|2fwq χ4 sfv1

Vfkhpdwlf χ+xqlw=p p,



Γ [LQJOLJKW lpsohphqwv g|qdplf whfkqlfd0 xsgdwhv1 Vshflilfdwlrqv duh vxemhfw wr fkdqjh1 Uhihu wr wkh riilfld0 zhevlwh iru wkh 0dwhvw yhuvlrq1

Γ Xvhuv pxvw vwulfw0| dgkhuh wr vshflilhg frqglwlrqv1 Idl0xuhv fdxvhg e| plvxvh +ryhu0rdg/ kljk whp shudwxuh/ lqfr psdwle0h flufxlwv, duh h{fx0ghg iurp zduudqw|1

Γ Frqwdfw whfkqlfd0 vxssruw iru fxvwr pl}hg yd0lgdwlrq lq fulwlfd0 dss0lfdwlrqv +phglfd0 ghylfhv/ lqgxvwuld0 frqwur0,1

Γ Wklv grfxphqw lv yd0lg xqwl0 Ghf 64/ 53591 Xsgdwhv zl00 eh qrwlilhg rq wkh riilfld0 zhevlwh1

Γ Iru ixuwkhu fodulilfdwlrq rq whfkqlfd0 vshflilfdwlrqv ru dss0lfdwlrq vr0xwlrqv/ s0hdvh frqwdfw xv wkurxjk riilfld0 fkdqqh0v1